



CITROEN C5 Aircross PureTech 130 S&S EAT8 C-Seri: GH-101-DV

N° Chassis:	VR7ARHNSSNL009557	Version:	
1ère MEC:	27/06/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	60021	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	PAS OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options


Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	gris		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

225/55/18/102 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 3,5 mm	AVD	Michelin: 3,4 mm
	ARG	Michelin: 3,6 mm	ARD	Michelin: 3,4 mm
Profondeur de pneu AVG				3.5
Profondeur de pneu AVD				3.4
Profondeur de pneu ARG				3.6
Profondeur de pneu ARD				3.4
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				Été
Type de pneu AVD				Été
Type de pneu ARG				Été
Type de pneu ARD				Été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Coffre / hayon, Griffe(s), Peindre



Jupe AR, Griffe(s), Acceptable



Coin pare-chocs ARD, Griffe(s), Peindre



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), E - Remplacer



Aile AVD, Griffe(s), Peindre



Spoiler AV, Cassé, E - Remplacer

