



PEUGEOT 308 Berline GT Hybrid 136 e-DCS6...-1PP5: HA-689-GY

N° Chassis:	VR3FPHY7RY609194	Version:	
1ère MEC:	20/11/2024	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	19980	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie:	Bleu
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Hybride	Couleur tableau de bord:	Noir
Moteur fonctionnant:	Oui		
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

225/40/18/92 Y				
Pneus été:	AVG	Michelin: 3,4 mm	AVD	Michelin: 3,4 mm
	ARG	Michelin: 5,2 mm	ARD	Michelin: 5,1 mm
Profondeur de pneu AVG				3.4
Profondeur de pneu AVD				3.4
Profondeur de pneu ARG				5.2
Profondeur de pneu ARD				5.1
Taille de pneu AVG				225/40 R 18 92 Y
Taille de pneu AVD				225/40 R 18 92 Y
Taille de pneu ARG				225/40 R 18 92 Y
Taille de pneu ARD				225/40 R 18 92 Y
Type de pneu AVG				Été
Type de pneu AVD				Été
Type de pneu ARG				Été
Type de pneu ARD				Été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Pneu AVG, Déchirure, E - Remplacer





Aile AVG, Griffe(s), Lustrage



Aile ARG, Griffe(s), Peindre



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte ARD, Bosse(s), Acceptable



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Moulure de pare-chocs AVD, Cassé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Capot, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable

