

**Détails véhicule**

VIN	VF3M45GFU NS127097	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-035-YK	Modèle	5008 GT PACK PURETECH 180 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/10/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	73 490 km	Cylindrée	-	Capitonnage	8DFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	159
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	07/07/2025	Parc	HORDAIN		
					
					

**Equipements génériques**

Eléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Sur tapis	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cache bagages	✗	Carnets de bord	✓
		Double clefs	✓

**Pneumatiques**

Michelin 205/55/19 V Eté 5.5 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm	
Michelin 205/55/19 V Eté 5.7 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 6.5 mm	

**Dommages**

1		Elément Cache bagages Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	2		Elément Jante spéciale 19' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
3		Elément Jante spéciale 19' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	4		Elément Jante spéciale 19' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation

## DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Jante spéciale 19'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pare-brise																								
Position	-																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Avant																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau intérieur de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Panneau intérieur de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Panneau intérieur de porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau intérieur de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Panneau intérieur de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Entrée de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Panneau intérieur de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Entrée de porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Echange	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Feu clignotant latéral																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Rétroviseur électrique																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								

## DEKRA Automotive Solutions

**21**


Elément	Pavillon avec toit ouvrant
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

**23**


Elément	Glace de Custode
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

**22**


Elément	Baguette de pavillon
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

**24**


Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

**Commentaires**

PneuARG Michelin 205/55/19 V 5.7 Mm  
 PneuAVD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 205/55/19 V 5.5 Mm  
 PneuARD Michelin 205/55/19 V 6.5 Mm