



CITROEN C1 5 portes VTi 72 S&S BVM Fee: GF-983-RW

N° Chassis:	VF7PSCFB7MR601989	Version:	
1ère MEC:	7/04/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	62166	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Rouge
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	4		
Nombre appuis-têtes	4		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Vitres électriques AV		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Equipements corrects ?			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	rouge		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

	165/65/14/83 T			
Pneus été:	AVG	Continental: 2,7 mm	AVD	Continental: 1,8 mm
	ARG	Continental: 4,6 mm	ARD	Continental: 3,6 mm
Profondeur de pneu AVG				2.7
Profondeur de pneu AVD				1.8
Profondeur de pneu ARG				4.6
Profondeur de pneu ARD				3.6
Taille de pneu AVG				165/65 R 14 83 T
Taille de pneu AVD				165/65 R 14 83 T
Taille de pneu ARG				165/65 R 14 83 T
Taille de pneu ARD				165/65 R 14 83 T
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer			



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Revêtement dossier ARD, Tache, Nettoyer



Bas de caisse int AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte ARG, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Porte ARD, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable

