

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGZT NY534319	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-901-WS	Modèle	508 GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/04/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	30 653 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	31/05/2023	Parc	HORDAIN	
				
				

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation
Outilage de bord	✓	Carnets de bord
Plage arrière	✓	Câble de charge lente
Sur tapis ARD	✓	Double clefs
Sur tapis ARG	✓	
Sur tapis AVD	✓	
Sur tapis AVG	✓	

Pneumatiques

Michelin 235/45/18 Y Eté 3.5 mm		Michelin 235/45/18 Y Eté 3.1 mm	
Michelin 235/45/18 Y Eté 5.0 mm		Michelin 235/45/18 Y Eté 4.3 mm	

Dommages

1		Elément Entrée de porte	Double clefs
		Position Arrière Gauche	-
		Dommages Enfoncement	Manquant
		Intensité -	-
		Opération Acceptable (Pour mémoire)	Acceptable (Pour mémoire)
2		Elément Entrée de porte	Double clefs
		Position Arrière Gauche	-
		Dommages Manquant	-
		Intensité -	-
		Opération Acceptable (Pour mémoire)	Acceptable (Pour mémoire)

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange
5		Elément Jante spéciale 18' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	6		Elément Jante spéciale 18' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
7		Elément Jante spéciale 18' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	8		Elément Jante spéciale 18' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
9		Elément Niveau liquide refroidissement Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	10		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
11		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	12		Elément Coquille de rétroviseur Position Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
13		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	14		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
15		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	16		Elément Hayon ou malle Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
17		Elément Pavillon avec toit ouvrant Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	18		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation

19  ● ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	20  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Spoiler																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
21  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	22  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
23 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	24 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Coquille de rétroviseur																						
Position	Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
25 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARG Michelin 235/45/18 Y 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 235/45/18 Y 4.3 Mm
 PneuAVG Michelin 235/45/18 Y 3.5 Mm
 PneuAVD Michelin 235/45/18 Y 3.1 Mm